

TABLA 4: Determinación del monto de Activos a incluir en Test de Suficiencia de Activos (T.S.A.) al periodo...

Cada uno de los campos informados deberá tener la siguiente estructura:

CAMPO	DESCRIPCION	PICTURE MAXIMO
RUT "rutcia"	Número del Rol Único Tributario (R.U.T.) de la Compañía de Seguros que informa	9(9)
DV "dvcia"	Dígito verificador del R.U.T. de la Compañía de Seguros que informa. Debe informarse en letra mayúscula en caso que corresponda al dígito verificador "K".	X(01)
PERIODO "periodo"	Fecha de cierre de la información. Debe expresarse en formato AAAA-MM.	X(07)
RT TSA <rt_tsa>	Corresponde al total de las reservas técnicas en UF determinadas utilizando los flujos incorporados al cálculo del TSA. Debe ser un valor mayor que cero.	9(11)V9(2)
PATRIMONIO NETO <patrimonio_netos>	Corresponde al patrimonio neto de la compañía en UF según lo define la Circular N° 1570 de 22.11.2001. Debe ser un valor mayor que cero.	9(11)V9(2)
RT EEFF <rt_eeff>	Corresponde al monto de las reservas técnicas en UF del Estado Financiero utilizado para la proporcionalidad del patrimonio neto en el cálculo del TSA. Debe ser un valor mayor que cero.	9(11)V9(2)
RESERVA VALOR DEL FONDO <reserva_valor_del_fondo>	Corresponde al monto de la reserva valor del fondo en UF de la compañía. Debe ser un valor mayor o igual a cero.	9(11)V9(2)
TOTAL ACTIVOS TSA <total_activos_tsa>	Corresponde al monto total de activos en UF que ingresan al TSA. Debe ser un valor mayor que cero.	9(11)V9(2)

Consideraciones especiales:

Los tag que delimitan la información se informan anidados de acuerdo al nivel que corresponda agrupar. El primer tag del archivo debe ser `Tsa_mto_activo_a_incluir`, luego se informa el tag “montos”, el cual se informa como único nodo. Cada tag debe llevar el inicio y fin de tag, que se marca con un slash (/). De esta forma, esquemáticamente se tiene:

```
< Tsa_mto_activo_a_incluir rutcia="....." dvcia="...." periodo=".....">
  <montos>
    <rt_TSA> ... </rt_TSA>
    <patrimonio_netos> ... </patrimonio_netos>
    <rt_eeff> ... </rt_eeff>
    <reserva_valor_del_fondo> ... </reserva_valor_del_fondo>
    <total_activos_TSA> ... </total_activos_TSA>
  </montos>
</Tsa_mto_activo_a_incluir>
```

Los campos que se informan en el mismo nivel que un tag, como es el caso de `rutcia`, `dvcia` y `periodo` deben informarse entre comillas dobles (“); en cambio, para los campos que se informan entre 2 tag, sólo se debe indicar su valor, independiente de si es numérico, carácter o fecha.

Ejemplo

A continuación, se presenta un ejemplo con datos ficticios, de la estructura que podría tener el archivo:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
< Tsa_mto_activo_a_incluir rutcia="98765432" dvcia="1" periodo="2008-06">
  <montos>
    <rt_TSA>213123.13</rt_TSA>
    <patrimonio_netos>1233453.12</patrimonio_netos>
    <rt_eeff>1233453.45</rt_eeff>
    <reserva_valor_del_fondo>1323452.65</reserva_valor_del_fondo>
    <total_activos_TSA>313453.98</total_activos_TSA>
  </montos>
</Tsa_mto_activo_a_incluir>
```