

C) Archivo de flujos de pasivos incluidos en el test.

Cada uno de los campos informados deberá tener la siguiente estructura:

CAMPO	DESCRIPCION	PICTURE MAXIMO
RUT "rutcia"	Número del Rol Único Tributario (R.U.T.) de la Compañía de Seguros que informa	9(9)
DV "dvcia"	Dígito verificador del R.U.T. de la Compañía de Seguros que informa. Debe informarse en letra mayúscula en caso que corresponda al dígito verificador "K".	X(01)
PERIODO "periodo"	Fecha de cierre de la información. Debe expresarse en formato AAAA-MM.	X(07)
NUMERO_MES "mes"	Numero de Mes = 1, 2, 3, ...,M. y corresponde al número de meses incluidos en el análisis, siendo "1" el mes inicial del análisis y "M" el último mes respecto del cual la compañía posee obligaciones en UF por concepto de seguros de Rentas Vitalicias del D.L.Nº 3.500 de 1980.	9(4)
PASIVOS_RET <pasivosret>	Corresponde al total en UF de flujos de pasivos retenidos asignados en el mes de acuerdo a los establecido en la NCG209	9(13)V9(4)
GASTOS <gastos>	Corresponde a total de flujos de gastos operacionales en UF asignados en el mes, equivalente al número esperado de pólizas vigentes en cada mes multiplicado por 1/6.	9(13)V9(4)
TOTAL_AJUSTE_DEFAULT_REA <ajuste>	Corresponde al incremento en los flujos de pasivos cedidos a reaseguradores asignado en el mes por concepto de ajuste por riesgo de default de acuerdo a lo establecido en la NCG 209	9(13)V9(4)
TOTAL_PASIVOS <pasivos>	Corresponde al total de flujos de pasivos asignados en el mes de acuerdo a la suma de: PASIVOS_RET + GASTOS + TOTAL_AJUSTE_DEFAULT_REA	9(13)V9(4)

Consideraciones especiales:

Los tag que delimitan la información se informan anidados de acuerdo al nivel que corresponda agrupar. El primer tag del archivo debe ser Flujos_Pasivos_Tsa luego se informa el tag “meses” y existirán tantos tag “meses”, como meses restantes hasta el ultimo flujo de pasivos informado por la compañía. Cada tag debe llevar el inicio y fin de tag, que se marca con un slash (/). De esta forma, esquemáticamente se tiene:

```
<Flujos_Pasivos_Tsa rutcia="....." dvcia="...." periodo=".....">
  <meses mes="..." >
    <pasivosret> ... </pasivosret>
    <gastos > ... </gastos >
    <ajuste > ... </ajuste >
    <pasivos >... </pasivos >
  </meses>
</Flujos_Pasivos_Tsa >
```

Los campos que se informan en el mismo nivel que un tag, como es el caso de rutcia, dvcia, periodo y mes corresponden a atributos de cada tag y deben informarse entre comillas dobles (“”); en cambio, para los campos que se informan entre 2 tag, sólo se debe indicar su valor, independiente de si es numérico, carácter o fecha.

Ejemplo

A continuación, se presenta un ejemplo con datos ficticios, de la estructura que podría tener el archivo:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Flujos_Pasivos_Tsa rutcia="98765432" dvcia="1" periodo="2008-06">
  <meses mes="1">
    <pasivosret>115229</pasivosret>
    <gastos>2619</gastos>
    <ajuste>0</ajuste>
    <pasivos>117848</pasivos>
  </meses>
  <meses mes="2">
    <pasivosret>115797</pasivosret>
    <gastos>2632</gastos>
    <ajuste>0</ajuste>
    <pasivos>118429</pasivos>
  </meses>
  <meses mes="3">
    <pasivosret>115993</pasivosret>
    <gastos>2637</gastos>
    <ajuste>0</ajuste>
    <pasivos>118630</pasivos>
  </meses>
  <meses mes="4">
    <pasivosret>116127</pasivosret>
    <gastos>2640</gastos>
    <ajuste>0</ajuste>
    <pasivos>118767</pasivos>
  </meses>
  <meses mes="5">
    <pasivosret>116325</pasivosret>
    <gastos>2644</gastos>
    <ajuste>0</ajuste>
    <pasivos>118969</pasivos>
  </meses>
</Flujos_Pasivos_Tsa>
```