

TABLA 3: Suficiencia de Activos

Cada uno de los campos informados deberá tener la siguiente estructura:

CAMPO	DESCRIPCION	PICTURE MAXIMO
RUT "rutcia"	Número del Rol Único Tributario (R.U.T.) de la Compañía de Seguros que informa	9(9)
DV "dvcia"	Dígito verificador del R.U.T. de la Compañía de Seguros que informa. Debe informarse en letra mayúscula en caso que corresponda al dígito verificador "K".	X(01)
PERIODO "periodo"	Fecha de cierre de la información. Debe expresarse en formato AAAA-MM.	X(07)
NUMERO_MES "mes"	Numero de Mes = 1, 2, 3, , t. y corresponde al número de meses incluidos en el análisis, siendo "1" el mes inicial del análisis y siendo "t" el mayor entre "T" y "M". Debe ser un valor mayor a cero.	9(4)
ACTIVOS AJUSTADOS <activos_ajustados>	Corresponde al total de flujos de activos en UF asignados en el mes después de los ajustes por riesgo de crédito y riesgo de prepago. Debe ser un valor mayor o igual a cero.	9(11)V9(2)
PASIVOS AJUSTADOS <pasivos_ajustados>	Corresponde al total de flujos de pasivos en UF asignados en el mes después de los ajustes por gastos operacionales y por default del reasegurador. Debe ser un valor mayor o igual que cero.	9(11)V9(2)
DIFERENCIA <diferencia>	Corresponde a la columna Activos Ajustados menos la columna Pasivos Ajustados para cada mes informado. Puede ser positivo, cero o negativo.	-9(11)V9(2)
ACUMULADO <acumulado>	Corresponde a la columna Flujos Disponibles menos la columna Pasivos Ajustados para cada mes informado. Puede ser un valor positivo, cero o negativo.	-9(11)V9(2)
FLUJOS DISPONIBLES <flujos_disponibles>	En el periodo "1" corresponde al valor de la columna Activos Ajustados. A partir del periodo "2" corresponde al valor de la columna Activos Ajustados más el valor de la columna Acumulado del periodo anterior capitalizada un periodo a una tasa de 3% real anual. En caso que el valor contenido en dicha celda corresponda a un valor menor que cero, dicho valor ser igualmente capitalizado a una tasa de 3% real anual. Puede ser un valor positivo, cero o negativo.	-9(11)V9(2)
SUFICIENCIA/INSUFICIENCIA "suficiencia_insuficiencia"	Corresponde al valor presente de los flujos de Activos menos Pasivos	-9(11)V9(2)

	(ACUMULADO), utilizando una tasa de descuento de un 3% real anual. Puede ser un valor positivo, cero o negativo.	
TIR REINVERSION "tir_reinversión"	Corresponde a la tasa de interés real anual que permite que el valor presente de los flujos de la columna DIFERENCIA sea igual a cero. Puede ser un valor positivo o negativo.	-9(01)V9(04)

Consideraciones especiales:

Los tag que delimitan la información se informan anidados de acuerdo al nivel que corresponda agrupar. El primer tag del archivo debe ser <Suficiencia_Activos_Tsa> con los atributos: "rutcia", "dvcia" y "periodo" luego se informa el tag <analisis> con los atributos "suficiencia_insuficiencia" y "tir_reinversion", por último para cada análisis se creará el tag <meses> existirán tantos tag <meses>, como meses restantes hasta el último flujo de activos o flujo de pasivos informado por la compañía, correspondiente al análisis. Cada tag debe llevar el inicio y fin de tag, que se marca con un slash (/). De esta forma, esquemáticamente se tiene:

```
<Suficiencia_Activos_Tsa rutcia="....." dvcia="...." periodo=".....">
  <analisis suficiencia_insuficiencia="..." tir_reinversion=".....">
    <meses mes="..." >
      <activos_ajustados> ... </activos_ajustados>
      <pasivos_ajustados> ... </pasivos_ajustados>
      <diferencia> ... </diferencia>
      <acumulado>... </acumulado>
      <flujos_disponibles>... </flujos_disponibles>
    </meses>
  </analisis>
</Suficiencia_Activos_Tsa >
```

Los campos que se informan en el mismo nivel que un tag, como es el caso de rutcia, dvcia, periodo, mes, suficiencia_insuficiencia y tir_reinversion corresponden a atributos de cada tag y deben informarse entre comillas dobles (""); en cambio, para los campos que se informan entre 2 tag, sólo se debe indicar su valor, independiente de si es numérico, carácter o fecha.

Ejemplo

A continuación, se presenta un ejemplo con datos ficticios, de la estructura que podría tener el archivo:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Suficiencia_Activos_Tsa rutcia="98765432" dvcia="1" periodo="2008-06">
  < analisis suficiencia_insuficiencia="78522" tir_reinversion="1.12">
    < meses mes="1" >
      < activos_ajustados>2567562.11</activos_ajustados>
      < pasivos_ajustados>1257512.34</pasivos_ajustados>
      < diferencia>3672.12</diferencia>
      < acumulado>12576723.34</acumulado>
      < flujos_disponibles>1236731.34</flujos_disponibles>
    </meses>
    < meses mes="2" >
      < activos_ajustados>225672.11</activos_ajustados>
      < pasivos_ajustados>12656712.34</pasivos_ajustados>
      < diferencia>31256752.12</diferencia>
      < acumulado>123678673.34</acumulado>
      < flujos_disponibles>12675231.34</flujos_disponibles>
    </meses>
    < meses mes="3" >
      < activos_ajustados>324234.11</activos_ajustados>
      < pasivos_ajustados>127752.34</pasivos_ajustados>
      < diferencia>4562.12</diferencia>
      < acumulado>127678.34</acumulado>
      < flujos_disponibles>156731.34</flujos_disponibles>
    </meses>
  </ analisis>
</Suficiencia_Activos_Tsa >
```